

30/04/2025 Vadeli Varantların Vade Sonu Fiyatları

Hisse alım varantlarında itfa fiyatı, Borsa İstanbul'da belirlenen kapanış fiyatından kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpanla çarpılmasıyla bulunur. İtfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

EUR/USD alım varantlarında itfa değeri saat 15:30'da açıklanan TCMB gösterge niteliğindeki EUR/USD kurundan kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpan ve TCMB gösterge niteliğindeki USD/TRY alış kuruyla çarpılmasıyla bulunur.

Altın ve Gümüş Ons varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaş fiyatı, vade sonunda Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD ve XAGUSD kuru için Borsa İstanbul Pay Piyasası sürekli işlem kapanış saati ve dakikasında sabitlenen ortalama değeridir(mid).

Varant	Uzun Kod	Dayanak Varlık	Tip	Uzlaş Fiyatı	Kullanım Fiyatı	Çarpan	İtfa Fiyatı Formülü	İtfa Fiyatı
IVIBM	XU030C30042513000.0IYM000.001NA	XU030	C	9900.06	13000.00	0.0010	$(9900.06-13000)*0.001=$	0.00
IVIBN	XU030C30042512500.0IYM000.001NA	XU030	C	9900.06	12500.00	0.0010	$(9900.06-12500)*0.001=$	0.00
IVIBO	XU030C30042512000.0IYM000.001NA	XU030	C	9900.06	12000.00	0.0010	$(9900.06-12000)*0.001=$	0.00
IVIBP	XU030C30042511500.0IYM000.001NA	XU030	C	9900.06	11500.00	0.0010	$(9900.06-11500)*0.001=$	0.00
IVIBQ	XU030C30042511000.0IYM000.001NA	XU030	C	9900.06	11000.00	0.0010	$(9900.06-11000)*0.001=$	0.00
IVIQS	XU030P30042511500.0IYM000.001NA	XU030	P	9900.06	11500.00	0.0010	$(11500-9900.06)*0.001=$	1.60
IVIQT	XU030P30042511000.0IYM000.001NA	XU030	P	9900.06	11000.00	0.0010	$(11000-9900.06)*0.001=$	1.10
IVIUQ	XU030P30042510500.0IYM000.001NA	XU030	P	9900.06	10500.00	0.0010	$(10500-9900.06)*0.001=$	0.60
IVIQV	XU030P30042510000.0IYM000.001NA	XU030	P	9900.06	10000.00	0.0010	$(10000-9900.06)*0.001=$	0.10
IVIQW	XU030P3004259500.0IYM000.001NA	XU030	P	9900.06	9500.00	0.0010	$(9500-9900.06)*0.001=$	0.00
ICIHQ	ISCTRC3004250013.00IYM0000001NA	ISCTR	C	10.30	13.00	1.0000	$(10.3-13)*1=$	0.00
ICIHR	ISCTRC3004250016.00IYM0000001NA	ISCTR	C	10.30	16.00	1.0000	$(10.3-16)*1=$	0.00
ICIHS	ISCTRC3004250018.00IYM0000001NA	ISCTR	C	10.30	18.00	1.0000	$(10.3-18)*1=$	0.00
ICIHT	ISCTRC3004250020.00IYM0000001NA	ISCTR	C	10.30	20.00	1.0000	$(10.3-20)*1=$	0.00
ICIHU	ISCTRC3004250022.00IYM0000001NA	ISCTR	C	10.30	22.00	1.0000	$(10.3-22)*1=$	0.00
ICIWP	ISCTRP3004250016.00IYM0000001NA	ISCTR	P	10.30	16.00	1.0000	$(16-10.3)*1=$	5.70
ICIWQ	ISCTRP3004250014.00IYM0000001NA	ISCTR	P	10.30	14.00	1.0000	$(14-10.3)*1=$	3.70
ICIWR	ISCTRP3004250012.00IYM0000001NA	ISCTR	P	10.30	12.00	1.0000	$(12-10.3)*1=$	1.70
ICIWS	ISCTRP3004250011.00IYM0000001NA	ISCTR	P	10.30	11.00	1.0000	$(11-10.3)*1=$	0.70

ICIWT	ISCTRP3004250010.00IYM0000001NA	ISCTR	P	10.30	10.00	1.0000	$(10-10.3)*1=$	0.00
ANIFF	AKBNKC3004250060.00IYM00000.2NA	AKBNK	C	48.50	60.00	0.2000	$(48.5-60)*0.2=$	0.00
ANIFG	AKBNKC3004250070.00IYM00000.2NA	AKBNK	C	48.50	70.00	0.2000	$(48.5-70)*0.2=$	0.00
ANIFH	AKBNKC3004250080.00IYM00000.2NA	AKBNK	C	48.50	80.00	0.2000	$(48.5-80)*0.2=$	0.00
ANIFI	AKBNKC3004250090.00IYM00000.2NA	AKBNK	C	48.50	90.00	0.2000	$(48.5-90)*0.2=$	0.00
ANIFJ	AKBNKC3004250100.00IYM00000.2NA	AKBNK	C	48.50	100.00	0.2000	$(48.5-100)*0.2=$	0.00
ANIUF	AKBNKP3004250070.00IYM00000.2NA	AKBNK	P	48.50	70.00	0.2000	$(70-48.5)*0.2=$	4.30
ANIUG	AKBNKP3004250060.00IYM00000.2NA	AKBNK	P	48.50	60.00	0.2000	$(60-48.5)*0.2=$	2.30
ANIUH	AKBNKP3004250050.00IYM00000.2NA	AKBNK	P	48.50	50.00	0.2000	$(50-48.5)*0.2=$	0.30
ANIUI	AKBNKP3004250045.00IYM00000.2NA	AKBNK	P	48.50	45.00	0.2000	$(45-48.5)*0.2=$	0.00
ANIUJ	AKBNKP3004250040.00IYM00000.2NA	AKBNK	P	48.50	40.00	0.2000	$(40-48.5)*0.2=$	0.00
GNIEQ	GARANC3004250120.00IYM00000.05NA	GARAN	C	102.70	120.00	0.0500	$(102.7-120)*0.05=$	0.00
GNIER	GARANC3004250140.00IYM00000.05NA	GARAN	C	102.70	140.00	0.0500	$(102.7-140)*0.05=$	0.00
GNIES	GARANC3004250160.00IYM00000.05NA	GARAN	C	102.70	160.00	0.0500	$(102.7-160)*0.05=$	0.00
GNIET	GARANC3004250180.00IYM00000.05NA	GARAN	C	102.70	180.00	0.0500	$(102.7-180)*0.05=$	0.00
GNIEU	GARANC3004250200.00IYM00000.05NA	GARAN	C	102.70	200.00	0.0500	$(102.7-200)*0.05=$	0.00
GNIWO	GARANP3004250150.00IYM00000.05NA	GARAN	P	102.70	150.00	0.0500	$(150-102.7)*0.05=$	2.37
GNIWP	GARANP3004250130.00IYM00000.05NA	GARAN	P	102.70	130.00	0.0500	$(130-102.7)*0.05=$	1.37
GNIWQ	GARANP3004250110.00IYM00000.05NA	GARAN	P	102.70	110.00	0.0500	$(110-102.7)*0.05=$	0.37
GNIWR	GARANP3004250090.00IYM00000.05NA	GARAN	P	102.70	90.00	0.0500	$(90-102.7)*0.05=$	0.00
GNIWS	GARANP3004250080.00IYM00000.05NA	GARAN	P	102.70	80.00	0.0500	$(80-102.7)*0.05=$	0.00
TYIFF	THYAOC3004250300.00IYM00000.03NA	THYAO	C	284.25	300.00	0.0300	$(284.25-300)*0.03=$	0.00
TYIFG	THYAOC3004250350.00IYM00000.03NA	THYAO	C	284.25	350.00	0.0300	$(284.25-350)*0.03=$	0.00
TYIFH	THYAOC3004250400.00IYM00000.03NA	THYAO	C	284.25	400.00	0.0300	$(284.25-400)*0.03=$	0.00
TYIFI	THYAOC3004250450.00IYM00000.03NA	THYAO	C	284.25	450.00	0.0300	$(284.25-450)*0.03=$	0.00
TYIFJ	THYAOC3004250500.00IYM00000.03NA	THYAO	C	284.25	500.00	0.0300	$(284.25-500)*0.03=$	0.00
TYIUF	THYAOP3004250370.00IYM00000.03NA	THYAO	P	284.25	370.00	0.0300	$(370-284.25)*0.03=$	2.57
TYIUG	THYAOP3004250320.00IYM00000.03NA	THYAO	P	284.25	320.00	0.0300	$(320-284.25)*0.03=$	1.07
TYIUH	THYAOP3004250280.00IYM00000.03NA	THYAO	P	284.25	280.00	0.0300	$(280-284.25)*0.03=$	0.00
TYIUI	THYAOP3004250240.00IYM00000.03NA	THYAO	P	284.25	240.00	0.0300	$(240-284.25)*0.03=$	0.00
TYIUJ	THYAOP3004250210.00IYM00000.03NA	THYAO	P	284.25	210.00	0.0300	$(210-284.25)*0.03=$	0.00

YPIHK	YKBKNC3004250027.00IYM00000.3NA	YKBKNC	C	22.76	27.00	0.3000	(22.76-27)*0.3=	0.00
YPIHL	YKBKNC3004250031.00IYM00000.3NA	YKBKNC	C	22.76	31.00	0.3000	(22.76-31)*0.3=	0.00
YPIHM	YKBKNC3004250035.00IYM00000.3NA	YKBKNC	C	22.76	35.00	0.3000	(22.76-35)*0.3=	0.00
YPIHN	YKBKNC3004250040.00IYM00000.3NA	YKBKNC	C	22.76	40.00	0.3000	(22.76-40)*0.3=	0.00
YPIHO	YKBKNC3004250044.00IYM00000.3NA	YKBKNC	C	22.76	44.00	0.3000	(22.76-44)*0.3=	0.00
YPIWK	YKBKNC3004250033.00IYM00000.3NA	YKBKNC	P	22.76	33.00	0.3000	(33-22.76)*0.3=	3.07
YPIWL	YKBKNC3004250028.00IYM00000.3NA	YKBKNC	P	22.76	28.00	0.3000	(28-22.76)*0.3=	1.57
YPIWM	YKBKNC3004250024.00IYM00000.3NA	YKBKNC	P	22.76	24.00	0.3000	(24-22.76)*0.3=	0.37
YPIWN	YKBKNC3004250020.00IYM00000.3NA	YKBKNC	P	22.76	20.00	0.3000	(20-22.76)*0.3=	0.00
YPIWO	YKBKNC3004250017.00IYM00000.3NA	YKBKNC	P	22.76	17.00	0.3000	(17-22.76)*0.3=	0.00
KDIEQ	KRDMD3004250027.00IYM00000.3NA	KRDMD	C	23.22	27.00	0.3000	(23.22-27)*0.3=	0.00
KDIER	KRDMD3004250031.00IYM00000.3NA	KRDMD	C	23.22	31.00	0.3000	(23.22-31)*0.3=	0.00
KDIES	KRDMD3004250035.00IYM00000.3NA	KRDMD	C	23.22	35.00	0.3000	(23.22-35)*0.3=	0.00
KDIET	KRDMD3004250039.00IYM00000.3NA	KRDMD	C	23.22	39.00	0.3000	(23.22-39)*0.3=	0.00
KDIEU	KRDMD3004250043.00IYM00000.3NA	KRDMD	C	23.22	43.00	0.3000	(23.22-43)*0.3=	0.00
KDIXD	KRDMD3004250032.00IYM00000.3NA	KRDMD	P	23.22	32.00	0.3000	(32-23.22)*0.3=	2.63
KDIXE	KRDMD3004250028.00IYM00000.3NA	KRDMD	P	23.22	28.00	0.3000	(28-23.22)*0.3=	1.43
KDIXF	KRDMD3004250024.00IYM00000.3NA	KRDMD	P	23.22	24.00	0.3000	(24-23.22)*0.3=	0.23
KDIXG	KRDMD3004250021.00IYM00000.3NA	KRDMD	P	23.22	21.00	0.3000	(21-23.22)*0.3=	0.00
KDIXH	KRDMD3004250019.00IYM00000.3NA	KRDMD	P	23.22	19.00	0.3000	(19-23.22)*0.3=	0.00
SLIEQ	SASAC3004250003.30IYM0000001NA	SASAC	C	4.23	3.30	1.0000	(4.23-3.3)*1=	0.93
SLIER	SASAC3004250003.80IYM0000001NA	SASAC	C	4.23	3.80	1.0000	(4.23-3.8)*1=	0.43
SLIES	SASAC3004250004.30IYM0000001NA	SASAC	C	4.23	4.30	1.0000	(4.23-4.3)*1=	0.00
SLIET	SASAC3004250004.90IYM0000001NA	SASAC	C	4.23	4.90	1.0000	(4.23-4.9)*1=	0.00
SLIEU	SASAC3004250005.40IYM0000001NA	SASAC	C	4.23	5.40	1.0000	(4.23-5.4)*1=	0.00
SLIWP	SASAP3004250004.00IYM0000001NA	SASAP	P	4.23	4.00	1.0000	(4-4.23)*1=	0.00
SLIWQ	SASAP3004250003.50IYM0000001NA	SASAP	P	4.23	3.50	1.0000	(3.5-4.23)*1=	0.00
SLIWR	SASAP3004250003.10IYM0000001NA	SASAP	P	4.23	3.10	1.0000	(3.1-4.23)*1=	0.00
SLIWS	SASAP3004250002.70IYM0000001NA	SASAP	P	4.23	2.70	1.0000	(2.7-4.23)*1=	0.00
SLIWT	SASAP3004250002.50IYM0000001NA	SASAP	P	4.23	2.50	1.0000	(2.5-4.23)*1=	0.00
HEIGP	HEKTSC3004250003.30IYM0000001NA	HEKTS	C	3.09	3.30	1.0000	(3.09-3.3)*1=	0.00

HEIGQ	HEKTSC3004250003.80IYM0000001NA	HEKTS	C	3.09	3.80	1.0000	$(3.09-3.8)*1=$	0.00
HEIGR	HEKTSC3004250004.30IYM0000001NA	HEKTS	C	3.09	4.30	1.0000	$(3.09-4.3)*1=$	0.00
HEIGS	HEKTSC3004250004.90IYM0000001NA	HEKTS	C	3.09	4.90	1.0000	$(3.09-4.9)*1=$	0.00
HEIGT	HEKTSC3004250005.40IYM0000001NA	HEKTS	C	3.09	5.40	1.0000	$(3.09-5.4)*1=$	0.00
HEIVO	HEKTSP3004250004.00IYM0000001NA	HEKTS	P	3.09	4.00	1.0000	$(4-3.09)*1=$	0.91
HEIVP	HEKTSP3004250003.50IYM0000001NA	HEKTS	P	3.09	3.50	1.0000	$(3.5-3.09)*1=$	0.41
HEIVQ	HEKTSP3004250002.90IYM0000001NA	HEKTS	P	3.09	2.90	1.0000	$(2.9-3.09)*1=$	0.00
HEIVR	HEKTSP3004250002.40IYM0000001NA	HEKTS	P	3.09	2.40	1.0000	$(2.4-3.09)*1=$	0.00
HEIVS	HEKTSP3004250002.10IYM0000001NA	HEKTS	P	3.09	2.10	1.0000	$(2.1-3.09)*1=$	0.00
MRIBO	MGROSC3004250540.00IYM0000.02NA	MGROS	C	478.50	540.00	0.0200	$(478.5-540)*0.02=$	0.00
MRIBP	MGROSC3004250620.00IYM0000.02NA	MGROS	C	478.50	620.00	0.0200	$(478.5-620)*0.02=$	0.00
MRIBQ	MGROSC3004250710.00IYM0000.02NA	MGROS	C	478.50	710.00	0.0200	$(478.5-710)*0.02=$	0.00
MRIBR	MGROSC3004250790.00IYM0000.02NA	MGROS	C	478.50	790.00	0.0200	$(478.5-790)*0.02=$	0.00
MRIBS	MGROSC3004250880.00IYM0000.02NA	MGROS	C	478.50	880.00	0.0200	$(478.5-880)*0.02=$	0.00
MRIQO	MGROSP3004250650.00IYM0000.02NA	MGROS	P	478.50	650.00	0.0200	$(650-478.5)*0.02=$	3.43
MRIQP	MGROSP3004250580.00IYM0000.02NA	MGROS	P	478.50	580.00	0.0200	$(580-478.5)*0.02=$	2.03
MRIQQ	MGROSP3004250510.00IYM0000.02NA	MGROS	P	478.50	510.00	0.0200	$(510-478.5)*0.02=$	0.63
MRIQR	MGROSP3004250450.00IYM0000.02NA	MGROS	P	478.50	450.00	0.0200	$(450-478.5)*0.02=$	0.00
MRIQS	MGROSP3004250400.00IYM0000.02NA	MGROS	P	478.50	400.00	0.0200	$(400-478.5)*0.02=$	0.00
PTIIH	PETKMC3004250016.00IYM000000.5NA	PETKM	C	16.15	16.00	0.5000	$(16.15-16)*0.5=$	0.08
PTIII	PETKMC3004250018.00IYM000000.5NA	PETKM	C	16.15	18.00	0.5000	$(16.15-18)*0.5=$	0.00
PTIIJ	PETKMC3004250021.00IYM000000.5NA	PETKM	C	16.15	21.00	0.5000	$(16.15-21)*0.5=$	0.00
PTIIK	PETKMC3004250024.00IYM000000.5NA	PETKM	C	16.15	24.00	0.5000	$(16.15-24)*0.5=$	0.00
PTIIL	PETKMC3004250026.00IYM000000.5NA	PETKM	C	16.15	26.00	0.5000	$(16.15-26)*0.5=$	0.00
PTIXE	PETKMP3004250019.00IYM000000.5NA	PETKM	P	16.15	19.00	0.5000	$(19-16.15)*0.5=$	1.43
PTIXF	PETKMP3004250017.00IYM000000.5NA	PETKM	P	16.15	17.00	0.5000	$(17-16.15)*0.5=$	0.43
PTIXG	PETKMP3004250015.00IYM000000.5NA	PETKM	P	16.15	15.00	0.5000	$(15-16.15)*0.5=$	0.00
PTIXH	PETKMP3004250013.00IYM000000.5NA	PETKM	P	16.15	13.00	0.5000	$(13-16.15)*0.5=$	0.00
PTIXI	PETKMP3004250012.00IYM000000.5NA	PETKM	P	16.15	12.00	0.5000	$(12-16.15)*0.5=$	0.00
BIIEQ	BIMASC3004250530.00IYM0000.03NA	BIMAS	C	451.00	530.00	0.0300	$(451-530)*0.03=$	0.00
BIIER	BIMASC3004250610.00IYM0000.03NA	BIMAS	C	451.00	610.00	0.0300	$(451-610)*0.03=$	0.00

BIIES	BIMASC3004250690.00IYM0000.03NA	BIMAS	C	451.00	690.00	0.0300	$(451-690)*0.03=$	0.00
BIJET	BIMASC3004250780.00IYM0000.03NA	BIMAS	C	451.00	780.00	0.0300	$(451-780)*0.03=$	0.00
BIIEU	BIMASC3004250860.00IYM0000.03NA	BIMAS	C	451.00	860.00	0.0300	$(451-860)*0.03=$	0.00
BIIXN	BIMASP3004250640.00IYM0000.03NA	BIMAS	P	451.00	640.00	0.0300	$(640-451)*0.03=$	5.67
BIIXO	BIMASP3004250570.00IYM0000.03NA	BIMAS	P	451.00	570.00	0.0300	$(570-451)*0.03=$	3.57
BIIXP	BIMASP3004250500.00IYM0000.03NA	BIMAS	P	451.00	500.00	0.0300	$(500-451)*0.03=$	1.47
BIIXQ	BIMASP3004250440.00IYM0000.03NA	BIMAS	P	451.00	440.00	0.0300	$(440-451)*0.03=$	0.00
BIIXR	BIMASP3004250390.00IYM0000.03NA	BIMAS	P	451.00	390.00	0.0300	$(390-451)*0.03=$	0.00
AEIFF	ASELSC3004250080.00IYM00000.1NA	ASELS	C	135.00	80.00	0.1000	$(135-80)*0.1=$	5.50
AEIFG	ASELSC3004250090.00IYM00000.1NA	ASELS	C	135.00	90.00	0.1000	$(135-90)*0.1=$	4.50
AEIFH	ASELSC3004250100.00IYM00000.1NA	ASELS	C	135.00	100.00	0.1000	$(135-100)*0.1=$	3.50
AEIFI	ASELSC3004250120.00IYM00000.1NA	ASELS	C	135.00	120.00	0.1000	$(135-120)*0.1=$	1.50
AEIFJ	ASELSC3004250130.00IYM00000.1NA	ASELS	C	135.00	130.00	0.1000	$(135-130)*0.1=$	0.50
AEIUF	ASELSP3004250100.00IYM00000.1NA	ASELS	P	135.00	100.00	0.1000	$(100-135)*0.1=$	0.00
AEIUG	ASELSP3004250080.00IYM00000.1NA	ASELS	P	135.00	80.00	0.1000	$(80-135)*0.1=$	0.00
AEIUH	ASELSP3004250070.00IYM00000.1NA	ASELS	P	135.00	70.00	0.1000	$(70-135)*0.1=$	0.00
AEIUI	ASELSP3004250060.00IYM00000.1NA	ASELS	P	135.00	60.00	0.1000	$(60-135)*0.1=$	0.00
AEIUJ	ASELSP3004250055.00IYM00000.1NA	ASELS	P	135.00	55.00	0.1000	$(55-135)*0.1=$	0.00
SSIEQ	SISEC3004250040.00IYM00000.2NA	SISE	C	34.20	40.00	0.2000	$(34.2-40)*0.2=$	0.00
SSIER	SISEC3004250045.00IYM00000.2NA	SISE	C	34.20	45.00	0.2000	$(34.2-45)*0.2=$	0.00
SSIES	SISEC3004250050.00IYM00000.2NA	SISE	C	34.20	50.00	0.2000	$(34.2-50)*0.2=$	0.00
SSIET	SISEC3004250055.00IYM00000.2NA	SISE	C	34.20	55.00	0.2000	$(34.2-55)*0.2=$	0.00
SSIEU	SISEC3004250060.00IYM00000.2NA	SISE	C	34.20	60.00	0.2000	$(34.2-60)*0.2=$	0.00
SSIXH	SISEP3004250045.00IYM00000.2NA	SISE	P	34.20	45.00	0.2000	$(45-34.2)*0.2=$	2.16
SSIXI	SISEP3004250040.00IYM00000.2NA	SISE	P	34.20	40.00	0.2000	$(40-34.2)*0.2=$	1.16
SSIXJ	SISEP3004250035.00IYM00000.2NA	SISE	P	34.20	35.00	0.2000	$(35-34.2)*0.2=$	0.16
SSIXK	SISEP3004250030.00IYM00000.2NA	SISE	P	34.20	30.00	0.2000	$(30-34.2)*0.2=$	0.00
SSIXL	SISEP3004250025.00IYM00000.2NA	SISE	P	34.20	25.00	0.2000	$(25-34.2)*0.2=$	0.00
TRIFF	TUPRSC3004250118.00IYM0000.05NA	TUPRS	C	124.70	118.00	0.0500	$(124.7-118)*0.05=$	0.34
TRIFG	TUPRSC3004250136.00IYM0000.05NA	TUPRS	C	124.70	136.00	0.0500	$(124.7-136)*0.05=$	0.00
TRIFH	TUPRSC3004250155.00IYM0000.05NA	TUPRS	C	124.70	155.00	0.0500	$(124.7-155)*0.05=$	0.00

TRIFI	TUPRSC3004250174.00IYM0000.05NA	TUPRS	C	124.70	174.00	0.0500	$(124.7-174)*0.05=$	0.00
TRIFJ	TUPRSC3004250192.00IYM0000.05NA	TUPRS	C	124.70	192.00	0.0500	$(124.7-192)*0.05=$	0.00
TRIUF	TUPRSP3004250143.00IYM0000.05NA	TUPRS	P	124.70	143.00	0.0500	$(143-124.7)*0.05=$	0.92
TRIUG	TUPRSP3004250134.00IYM0000.05NA	TUPRS	P	124.70	134.00	0.0500	$(134-124.7)*0.05=$	0.47
TRIUH	TUPRSP3004250125.00IYM0000.05NA	TUPRS	P	124.70	125.00	0.0500	$(125-124.7)*0.05=$	0.02
TRUII	TUPRSP3004250116.00IYM0000.05NA	TUPRS	P	124.70	116.00	0.0500	$(116-124.7)*0.05=$	0.00
TRIUJ	TUPRSP3004250097.00IYM0000.05NA	TUPRS	P	124.70	97.00	0.0500	$(97-124.7)*0.05=$	0.00
TLIGR	TCELLC3004250100.00IYM00000.1NA	TCELL	C	89.90	100.00	0.1000	$(89.9-100)*0.1=$	0.00
TLIGS	TCELLC3004250110.00IYM00000.1NA	TCELL	C	89.90	110.00	0.1000	$(89.9-110)*0.1=$	0.00
TLIGT	TCELLC3004250130.00IYM00000.1NA	TCELL	C	89.90	130.00	0.1000	$(89.9-130)*0.1=$	0.00
TLIGU	TCELLC3004250150.00IYM00000.1NA	TCELL	C	89.90	150.00	0.1000	$(89.9-150)*0.1=$	0.00
TLIGV	TCELLC3004250160.00IYM00000.1NA	TCELL	C	89.90	160.00	0.1000	$(89.9-160)*0.1=$	0.00
TLIYX	TCELLP3004250120.00IYM00000.1NA	TCELL	P	89.90	120.00	0.1000	$(120-89.9)*0.1=$	3.01
TLIZQ	TCELLP3004250100.00IYM00000.1NA	TCELL	P	89.90	100.00	0.1000	$(100-89.9)*0.1=$	1.01
TLIZW	TCELLP3004250090.00IYM00000.1NA	TCELL	P	89.90	90.00	0.1000	$(90-89.9)*0.1=$	0.01
TLIZX	TCELLP3004250080.00IYM00000.1NA	TCELL	P	89.90	80.00	0.1000	$(80-89.9)*0.1=$	0.00
TVIPA	TCELLP3004250075.00IYM00000.1NA	TCELL	P	89.90	75.00	0.1000	$(75-89.9)*0.1=$	0.00
EYIFF	EKGYO3004250013.00IYM00000.5NA	EKGYO	C	11.52	13.00	0.5000	$(11.52-13)*0.5=$	0.00
EYIFG	EKGYO3004250015.00IYM00000.5NA	EKGYO	C	11.52	15.00	0.5000	$(11.52-15)*0.5=$	0.00
EYIFH	EKGYO3004250017.00IYM00000.5NA	EKGYO	C	11.52	17.00	0.5000	$(11.52-17)*0.5=$	0.00
EYIFI	EKGYO3004250019.00IYM00000.5NA	EKGYO	C	11.52	19.00	0.5000	$(11.52-19)*0.5=$	0.00
EYIFJ	EKGYO3004250021.00IYM00000.5NA	EKGYO	C	11.52	21.00	0.5000	$(11.52-21)*0.5=$	0.00
EYIUF	EKGYOP3004250015.00IYM00000.5NA	EKGYO	P	11.52	15.00	0.5000	$(15-11.52)*0.5=$	1.74
EYIUG	EKGYOP3004250013.00IYM00000.5NA	EKGYO	P	11.52	13.00	0.5000	$(13-11.52)*0.5=$	0.74
EYIUH	EKGYOP3004250011.00IYM00000.5NA	EKGYO	P	11.52	11.00	0.5000	$(11-11.52)*0.5=$	0.00
EYIUI	EKGYOP3004250010.00IYM00000.5NA	EKGYO	P	11.52	10.00	0.5000	$(10-11.52)*0.5=$	0.00
EYIUJ	EKGYOP3004250009.00IYM00000.5NA	EKGYO	P	11.52	9.00	0.5000	$(9-11.52)*0.5=$	0.00
ELIFA	EREGLC3004250022.00IYM00000.2NA	EREGL	C	22.50	22.00	0.2000	$(22.5-22)*0.2=$	0.10
ELIFB	EREGLC3004250025.00IYM00000.2NA	EREGL	C	22.50	25.00	0.2000	$(22.5-25)*0.2=$	0.00
ELIFC	EREGLC3004250029.00IYM00000.2NA	EREGL	C	22.50	29.00	0.2000	$(22.5-29)*0.2=$	0.00
ELIFD	EREGLC3004250032.00IYM00000.2NA	EREGL	C	22.50	32.00	0.2000	$(22.5-32)*0.2=$	0.00

ELIFE	EREGLC3004250035.00IYM00000.2NA	EREGL	C	22.50	35.00	0.2000	$(22.5-35)*0.2=$	0.00
ELIUB	EREGLP3004250026.00IYM00000.2NA	EREGL	P	22.50	26.00	0.2000	$(26-22.5)*0.2=$	0.70
ELIUC	EREGLP3004250023.00IYM00000.2NA	EREGL	P	22.50	23.00	0.2000	$(23-22.5)*0.2=$	0.10
ELIUD	EREGLP3004250019.00IYM00000.2NA	EREGL	P	22.50	19.00	0.2000	$(19-22.5)*0.2=$	0.00
ELIUE	EREGLP3004250018.00IYM00000.2NA	EREGL	P	22.50	18.00	0.2000	$(18-22.5)*0.2=$	0.00
ELIUF	EREGLP3004250017.00IYM00000.2NA	EREGL	P	22.50	17.00	0.2000	$(17-22.5)*0.2=$	0.00
KTIDH	KONTRC3004250031.00IYM00000.2NA	KONTR	C	27.22	31.00	0.2000	$(27.22-31)*0.2=$	0.00
KTIDI	KONTRC3004250036.00IYM00000.2NA	KONTR	C	27.22	36.00	0.2000	$(27.22-36)*0.2=$	0.00
KTIDJ	KONTRC3004250041.00IYM00000.2NA	KONTR	C	27.22	41.00	0.2000	$(27.22-41)*0.2=$	0.00
KTIDK	KONTRC3004250046.00IYM00000.2NA	KONTR	C	27.22	46.00	0.2000	$(27.22-46)*0.2=$	0.00
KTIDL	KONTRC3004250051.00IYM00000.2NA	KONTR	C	27.22	51.00	0.2000	$(27.22-51)*0.2=$	0.00
KTISH	KONTRP3004250038.00IYM00000.2NA	KONTR	P	27.22	38.00	0.2000	$(38-27.22)*0.2=$	2.16
KTISI	KONTRP3004250033.00IYM00000.2NA	KONTR	P	27.22	33.00	0.2000	$(33-27.22)*0.2=$	1.16
KTISJ	KONTRP3004250028.00IYM00000.2NA	KONTR	P	27.22	28.00	0.2000	$(28-27.22)*0.2=$	0.16
KTISK	KONTRP3004250023.00IYM00000.2NA	KONTR	P	27.22	23.00	0.2000	$(23-27.22)*0.2=$	0.00
KTISL	KONTRP3004250021.00IYM00000.2NA	KONTR	P	27.22	21.00	0.2000	$(21-27.22)*0.2=$	0.00
KOIFA	KCHOLC3004250150.00IYM00000.05NA	KCHOL	C	137.70	150.00	0.0500	$(137.7-150)*0.05=$	0.00
KOIFB	KCHOLC3004250170.00IYM00000.05NA	KCHOL	C	137.70	170.00	0.0500	$(137.7-170)*0.05=$	0.00
KOIFC	KCHOLC3004250190.00IYM00000.05NA	KCHOL	C	137.70	190.00	0.0500	$(137.7-190)*0.05=$	0.00
KOIFD	KCHOLC3004250220.00IYM00000.05NA	KCHOL	C	137.70	220.00	0.0500	$(137.7-220)*0.05=$	0.00
KOIFE	KCHOLC3004250240.00IYM00000.05NA	KCHOL	C	137.70	240.00	0.0500	$(137.7-240)*0.05=$	0.00
KOIUA	KCHOLP3004250180.00IYM00000.05NA	KCHOL	P	137.70	180.00	0.0500	$(180-137.7)*0.05=$	2.12
KOIUB	KCHOLP3004250150.00IYM00000.05NA	KCHOL	P	137.70	150.00	0.0500	$(150-137.7)*0.05=$	0.62
KOIUC	KCHOLP3004250130.00IYM00000.05NA	KCHOL	P	137.70	130.00	0.0500	$(130-137.7)*0.05=$	0.00
KOIUD	KCHOLP3004250120.00IYM00000.05NA	KCHOL	P	137.70	120.00	0.0500	$(120-137.7)*0.05=$	0.00
KOIUE	KCHOLP3004250110.00IYM00000.05NA	KCHOL	P	137.70	110.00	0.0500	$(110-137.7)*0.05=$	0.00
SOIFA	SAHOLC3004250090.00IYM00000.1NA	SAHOL	C	73.25	90.00	0.1000	$(73.25-90)*0.1=$	0.00
SOIFB	SAHOLC3004250110.00IYM00000.1NA	SAHOL	C	73.25	110.00	0.1000	$(73.25-110)*0.1=$	0.00
SOIFC	SAHOLC3004250120.00IYM00000.1NA	SAHOL	C	73.25	120.00	0.1000	$(73.25-120)*0.1=$	0.00
SOIFD	SAHOLC3004250140.00IYM00000.1NA	SAHOL	C	73.25	140.00	0.1000	$(73.25-140)*0.1=$	0.00
SOIFE	SAHOLC3004250150.00IYM00000.1NA	SAHOL	C	73.25	150.00	0.1000	$(73.25-150)*0.1=$	0.00

SOIUA	SAHOLP3004250110.00IYM00000.1NA	SAHOL	P	73.25	110.00	0.1000	$(110-73.25)*0.1=$	3.68
SOIUB	SAHOLP3004250100.00IYM00000.1NA	SAHOL	P	73.25	100.00	0.1000	$(100-73.25)*0.1=$	2.68
SOIUC	SAHOLP3004250080.00IYM00000.1NA	SAHOL	P	73.25	80.00	0.1000	$(80-73.25)*0.1=$	0.68
SOIUD	SAHOLP3004250070.00IYM00000.1NA	SAHOL	P	73.25	70.00	0.1000	$(70-73.25)*0.1=$	0.00
SOIUE	SAHOLP3004250060.00IYM00000.1NA	SAHOL	P	73.25	60.00	0.1000	$(60-73.25)*0.1=$	0.00
LRIDW	ALARKC3004250079.00IYM00000.05NA	ALARK	C	91.65	79.00	0.0500	$(91.65-79)*0.05=$	0.63
LRIDX	ALARKC3004250092.00IYM00000.05NA	ALARK	C	91.65	92.00	0.0500	$(91.65-92)*0.05=$	0.00
LRIDY	ALARKC3004250104.00IYM00000.05NA	ALARK	C	91.65	104.00	0.0500	$(91.65-104)*0.05=$	0.00
LRIDZ	ALARKC3004250117.00IYM00000.05NA	ALARK	C	91.65	117.00	0.0500	$(91.65-117)*0.05=$	0.00
LRIEA	ALARKC3004250130.00IYM00000.05NA	ALARK	C	91.65	130.00	0.0500	$(91.65-130)*0.05=$	0.00
LRISW	ALARKP3004250096.00IYM00000.05NA	ALARK	P	91.65	96.00	0.0500	$(96-91.65)*0.05=$	0.22
LRISX	ALARKP3004250084.00IYM00000.05NA	ALARK	P	91.65	84.00	0.0500	$(84-91.65)*0.05=$	0.00
LRISY	ALARKP3004250071.00IYM00000.05NA	ALARK	P	91.65	71.00	0.0500	$(71-91.65)*0.05=$	0.00
LRISZ	ALARKP3004250063.00IYM00000.05NA	ALARK	P	91.65	63.00	0.0500	$(63-91.65)*0.05=$	0.00
LRITA	ALARKP3004250055.00IYM00000.05NA	ALARK	P	91.65	55.00	0.0500	$(55-91.65)*0.05=$	0.00
EFIAA	AEFESC3004250160.00IYM00000.05NA	AEFES	C	159.60	160.00	0.0500	$(159.6-160)*0.05=$	0.00
EFIAB	AEFESC3004250190.00IYM00000.05NA	AEFES	C	159.60	190.00	0.0500	$(159.6-190)*0.05=$	0.00
EFIAC	AEFESC3004250220.00IYM00000.05NA	AEFES	C	159.60	220.00	0.0500	$(159.6-220)*0.05=$	0.00
EFIAD	AEFESC3004250240.00IYM00000.05NA	AEFES	C	159.60	240.00	0.0500	$(159.6-240)*0.05=$	0.00
EFIAE	AEFESC3004250270.00IYM00000.05NA	AEFES	C	159.60	270.00	0.0500	$(159.6-270)*0.05=$	0.00
EFIPA	AEFESP3004250200.00IYM00000.05NA	AEFES	P	159.60	200.00	0.0500	$(200-159.6)*0.05=$	2.02
EFIPB	AEFESP3004250190.00IYM00000.05NA	AEFES	P	159.60	190.00	0.0500	$(190-159.6)*0.05=$	1.52
EFIPC	AEFESP3004250170.00IYM00000.05NA	AEFES	P	159.60	170.00	0.0500	$(170-159.6)*0.05=$	0.52
EFIPD	AEFESP3004250150.00IYM00000.05NA	AEFES	P	159.60	150.00	0.0500	$(150-159.6)*0.05=$	0.00
EFIPE	AEFESP3004250130.00IYM00000.05NA	AEFES	P	159.60	130.00	0.0500	$(130-159.6)*0.05=$	0.00
KZIEQ	KOZALC3004250024.00IYM00000.3NA	KOZAL	C	24.90	24.00	0.3000	$(24.9-24)*0.3=$	0.27
KZIER	KOZALC3004250028.00IYM00000.3NA	KOZAL	C	24.90	28.00	0.3000	$(24.9-28)*0.3=$	0.00
KZIES	KOZALC3004250031.00IYM00000.3NA	KOZAL	C	24.90	31.00	0.3000	$(24.9-31)*0.3=$	0.00
KZIET	KOZALC3004250035.00IYM00000.3NA	KOZAL	C	24.90	35.00	0.3000	$(24.9-35)*0.3=$	0.00
KZIEU	KOZALC3004250039.00IYM00000.3NA	KOZAL	C	24.90	39.00	0.3000	$(24.9-39)*0.3=$	0.00
KZIWP	KOZALP3004250029.00IYM00000.3NA	KOZAL	P	24.90	29.00	0.3000	$(29-24.9)*0.3=$	1.23

KZIWQ	KOZALP3004250025.00IYM00000.3NA	KOZAL	P	24.90	25.00	0.3000	$(25-24.9)*0.3=$	0.03
KZIWR	KOZALP3004250021.00IYM00000.3NA	KOZAL	P	24.90	21.00	0.3000	$(21-24.9)*0.3=$	0.00
KZIWS	KOZALP3004250018.00IYM00000.3NA	KOZAL	P	24.90	18.00	0.3000	$(18-24.9)*0.3=$	0.00
KZIWT	KOZALP3004250016.00IYM00000.3NA	KOZAL	P	24.90	16.00	0.3000	$(16-24.9)*0.3=$	0.00
TMIAK	TOASOC3004250200.00IYM00000.03NA	TOASO	C	200.00	200.00	0.0300	$(200-200)*0.03=$	0.00
TMIAL	TOASOC3004250230.00IYM00000.03NA	TOASO	C	200.00	230.00	0.0300	$(200-230)*0.03=$	0.00
TMIAM	TOASOC3004250260.00IYM00000.03NA	TOASO	C	200.00	260.00	0.0300	$(200-260)*0.03=$	0.00
TMIAN	TOASOC3004250290.00IYM00000.03NA	TOASO	C	200.00	290.00	0.0300	$(200-290)*0.03=$	0.00
TMIAO	TOASOC3004250320.00IYM00000.03NA	TOASO	C	200.00	320.00	0.0300	$(200-320)*0.03=$	0.00
TMIPU	TOASOP3004250240.00IYM00000.03NA	TOASO	P	200.00	240.00	0.0300	$(240-200)*0.03=$	1.20
TMIPV	TOASOP3004250210.00IYM00000.03NA	TOASO	P	200.00	210.00	0.0300	$(210-200)*0.03=$	0.30
TMIPW	TOASOP3004250180.00IYM00000.03NA	TOASO	P	200.00	180.00	0.0300	$(180-200)*0.03=$	0.00
TMIPX	TOASOP3004250150.00IYM00000.03NA	TOASO	P	200.00	150.00	0.0300	$(150-200)*0.03=$	0.00
TMIPY	TOASOP3004250130.00IYM00000.03NA	TOASO	P	200.00	130.00	0.0300	$(130-200)*0.03=$	0.00
TEIDR	TTKOMC3004250050.00IYM00000.2NA	TTKOM	C	52.50	50.00	0.2000	$(52.5-50)*0.2=$	0.50
TEIDS	TTKOMC3004250055.00IYM00000.2NA	TTKOM	C	52.50	55.00	0.2000	$(52.5-55)*0.2=$	0.00
TEIDT	TTKOMC3004250060.00IYM00000.2NA	TTKOM	C	52.50	60.00	0.2000	$(52.5-60)*0.2=$	0.00
TEIDU	TTKOMC3004250070.00IYM00000.2NA	TTKOM	C	52.50	70.00	0.2000	$(52.5-70)*0.2=$	0.00
TEIDV	TTKOMC3004250080.00IYM00000.2NA	TTKOM	C	52.50	80.00	0.2000	$(52.5-80)*0.2=$	0.00
TEIVQ	TTKOMP3004250060.00IYM00000.2NA	TTKOM	P	52.50	60.00	0.2000	$(60-52.5)*0.2=$	1.50
TEIVW	TTKOMP3004250050.00IYM00000.2NA	TTKOM	P	52.50	50.00	0.2000	$(50-52.5)*0.2=$	0.00
TEIVX	TTKOMP3004250045.00IYM00000.2NA	TTKOM	P	52.50	45.00	0.2000	$(45-52.5)*0.2=$	0.00
TEIWA	TTKOMP3004250040.00IYM00000.2NA	TTKOM	P	52.50	40.00	0.2000	$(40-52.5)*0.2=$	0.00
TEIWB	TTKOMP3004250035.00IYM00000.2NA	TTKOM	P	52.50	35.00	0.2000	$(35-52.5)*0.2=$	0.00
FRIHL	FROTOC3004250810.00IYM00000.01NA	FROTO	C	885.50	810.00	0.0100	$(885.5-810)*0.01=$	0.76
FRIHM	FROTOC3004250940.00IYM00000.01NA	FROTO	C	885.50	940.00	0.0100	$(885.5-940)*0.01=$	0.00
FRIHN	FROTOC3004251070.00IYM00000.01NA	FROTO	C	885.50	1070.00	0.0100	$(885.5-1070)*0.01=$	0.00
FRIHO	FROTOC3004251200.00IYM00000.01NA	FROTO	C	885.50	1200.00	0.0100	$(885.5-1200)*0.01=$	0.00
FRIHP	FROTOC3004251320.00IYM00000.01NA	FROTO	C	885.50	1320.00	0.0100	$(885.5-1320)*0.01=$	0.00
FRIWK	FROTOP3004250980.00IYM00000.01NA	FROTO	P	885.50	980.00	0.0100	$(980-885.5)*0.01=$	0.95
FRIWL	FROTOP3004250850.00IYM00000.01NA	FROTO	P	885.50	850.00	0.0100	$(850-885.5)*0.01=$	0.00

FRIWM	FROTOP3004250730.00IYM0000.01NA	FROTO	P	885.50	730.00	0.0100	$(730-885.5)*0.01=$	0.00
FRIWN	FROTOP3004250650.00IYM0000.01NA	FROTO	P	885.50	650.00	0.0100	$(650-885.5)*0.01=$	0.00
FRIWO	FROTOP3004250600.00IYM0000.01NA	FROTO	P	885.50	600.00	0.0100	$(600-885.5)*0.01=$	0.00
PSIAK	PGSUSC3004250230.00IYM0000.05NA	PGSUS	C	222.90	230.00	0.0500	$(222.9-230)*0.05=$	0.00
PSIAL	PGSUSC3004250270.00IYM0000.05NA	PGSUS	C	222.90	270.00	0.0500	$(222.9-270)*0.05=$	0.00
PSIAM	PGSUSC3004250300.00IYM0000.05NA	PGSUS	C	222.90	300.00	0.0500	$(222.9-300)*0.05=$	0.00
PSIAN	PGSUSC3004250340.00IYM0000.05NA	PGSUS	C	222.90	340.00	0.0500	$(222.9-340)*0.05=$	0.00
PSIAO	PGSUSC3004250380.00IYM0000.05NA	PGSUS	C	222.90	380.00	0.0500	$(222.9-380)*0.05=$	0.00
PSIPV	PGSUSP3004250280.00IYM0000.05NA	PGSUS	P	222.90	280.00	0.0500	$(280-222.9)*0.05=$	2.86
PSIPW	PGSUSP3004250240.00IYM0000.05NA	PGSUS	P	222.90	240.00	0.0500	$(240-222.9)*0.05=$	0.86
PSIPX	PGSUSP3004250220.00IYM0000.05NA	PGSUS	P	222.90	220.00	0.0500	$(220-222.9)*0.05=$	0.00
PSIPY	PGSUSP3004250200.00IYM0000.05NA	PGSUS	P	222.90	200.00	0.0500	$(200-222.9)*0.05=$	0.00
PSIPZ	PGSUSP3004250180.00IYM0000.05NA	PGSUS	P	222.90	180.00	0.0500	$(180-222.9)*0.05=$	0.00
EIEV	ENKAIC3004250050.00IYM00000.2NA	ENKAI	C	64.00	50.00	0.2000	$(64-50)*0.2=$	2.80
EIEW	ENKAIC3004250055.00IYM00000.2NA	ENKAI	C	64.00	55.00	0.2000	$(64-55)*0.2=$	1.80
EIEEX	ENKAIC3004250060.00IYM00000.2NA	ENKAI	C	64.00	60.00	0.2000	$(64-60)*0.2=$	0.80
EIEY	ENKAIC3004250070.00IYM00000.2NA	ENKAI	C	64.00	70.00	0.2000	$(64-70)*0.2=$	0.00
EIEZ	ENKAIC3004250080.00IYM00000.2NA	ENKAI	C	64.00	80.00	0.2000	$(64-80)*0.2=$	0.00
EITV	ENKAIP3004250060.00IYM00000.2NA	ENKAI	P	64.00	60.00	0.2000	$(60-64)*0.2=$	0.00
EITW	ENKAIP3004250050.00IYM00000.2NA	ENKAI	P	64.00	50.00	0.2000	$(50-64)*0.2=$	0.00
EITX	ENKAIP3004250045.00IYM00000.2NA	ENKAI	P	64.00	45.00	0.2000	$(45-64)*0.2=$	0.00
EITY	ENKAIP3004250040.00IYM00000.2NA	ENKAI	P	64.00	40.00	0.2000	$(40-64)*0.2=$	0.00
EITZ	ENKAIP3004250035.00IYM00000.2NA	ENKAI	P	64.00	35.00	0.2000	$(35-64)*0.2=$	0.00
ATIEL	ASTORC3004250100.00IYM0000.05NA	ASTOR	C	100.50	100.00	0.0500	$(100.5-100)*0.05=$	0.03
ATIEM	ASTORC3004250120.00IYM0000.05NA	ASTOR	C	100.50	120.00	0.0500	$(100.5-120)*0.05=$	0.00
ATIEN	ASTORC3004250130.00IYM0000.05NA	ASTOR	C	100.50	130.00	0.0500	$(100.5-130)*0.05=$	0.00
ATIEO	ASTORC3004250150.00IYM0000.05NA	ASTOR	C	100.50	150.00	0.0500	$(100.5-150)*0.05=$	0.00
ATIEP	ASTORC3004250160.00IYM0000.05NA	ASTOR	C	100.50	160.00	0.0500	$(100.5-160)*0.05=$	0.00
ATITL	ASTORP3004250120.00IYM0000.05NA	ASTOR	P	100.50	120.00	0.0500	$(120-100.5)*0.05=$	0.98
ATITM	ASTORP3004250110.00IYM0000.05NA	ASTOR	P	100.50	110.00	0.0500	$(110-100.5)*0.05=$	0.48
ATITN	ASTORP3004250090.00IYM0000.05NA	ASTOR	P	100.50	90.00	0.0500	$(90-100.5)*0.05=$	0.00

ATITO	ASTORP3004250080.00IYM0000.05NA	ASTOR	P	100.50	80.00	0.0500	$(80-100.5)*0.05=$	0.00
ATITP	ASTORP3004250070.00IYM0000.05NA	ASTOR	P	100.50	70.00	0.0500	$(70-100.5)*0.05=$	0.00
ULIAU	ULKERC3004250110.00IYM0000.05NA	ULKER	C	106.50	110.00	0.0500	$(106.5-110)*0.05=$	0.00
ULIAV	ULKERC3004250130.00IYM0000.05NA	ULKER	C	106.50	130.00	0.0500	$(106.5-130)*0.05=$	0.00
ULIAW	ULKERC3004250150.00IYM0000.05NA	ULKER	C	106.50	150.00	0.0500	$(106.5-150)*0.05=$	0.00
ULIAX	ULKERC3004250170.00IYM0000.05NA	ULKER	C	106.50	170.00	0.0500	$(106.5-170)*0.05=$	0.00
ULIAY	ULKERC3004250180.00IYM0000.05NA	ULKER	C	106.50	180.00	0.0500	$(106.5-180)*0.05=$	0.00
ULIPU	ULKERP3004250140.00IYM0000.05NA	ULKER	P	106.50	140.00	0.0500	$(140-106.5)*0.05=$	1.68
ULIPV	ULKERP3004250120.00IYM0000.05NA	ULKER	P	106.50	120.00	0.0500	$(120-106.5)*0.05=$	0.68
ULIPW	ULKERP3004250100.00IYM0000.05NA	ULKER	P	106.50	100.00	0.0500	$(100-106.5)*0.05=$	0.00
ULIPX	ULKERP3004250090.00IYM0000.05NA	ULKER	P	106.50	90.00	0.0500	$(90-106.5)*0.05=$	0.00
ULIPY	ULKERP3004250080.00IYM0000.05NA	ULKER	P	106.50	80.00	0.0500	$(80-106.5)*0.05=$	0.00
ESIBC	EUUSXC3004250001.02IYM00000001NA	EUR/USD	C	1.1373	1.02	1.0000	$(1.1373-1.02)*1*38.3684=$	4.50
ESIBD	EUUSXC3004250001.04IYM00000001NA	EUR/USD	C	1.1373	1.04	1.0000	$(1.1373-1.04)*1*38.3684=$	3.73
ESIBE	EUUSXC3004250001.06IYM00000001NA	EUR/USD	C	1.1373	1.06	1.0000	$(1.1373-1.06)*1*38.3684=$	2.97
ESIBF	EUUSXC3004250001.08IYM00000001NA	EUR/USD	C	1.1373	1.08	1.0000	$(1.1373-1.08)*1*38.3684=$	2.20
ESIQE	EUUSXP3004250001.05IYM00000001NA	EUR/USD	P	1.1373	1.05	1.0000	$(1.05-1.1373)*1*38.3684=$	0.00
ESIQF	EUUSXP3004250001.03IYM00000001NA	EUR/USD	P	1.1373	1.03	1.0000	$(1.03-1.1373)*1*38.3684=$	0.00
ESIQG	EUUSXP3004250001.02IYM00000001NA	EUR/USD	P	1.1373	1.02	1.0000	$(1.02-1.1373)*1*38.3684=$	0.00
ESIQH	EUUSXP3004250001.00IYM00000001NA	EUR/USD	P	1.1373	1.00	1.0000	$(1-1.1373)*1*38.3684=$	0.00
AAIAA	XAUSQC3004252600.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	C	*	2600.00	0.0100	$(*-2600)*0.01=$	7.09
AAIAB	XAUSQC3004252800.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	C	*	2800.00	0.0100	$(*-2800)*0.01=$	5.09
AAIAC	XAUSQC3004252900.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	C	*	2900.00	0.0100	$(*-2900)*0.01=$	4.09
AAIAD	XAUSQC3004253100.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	C	*	3100.00	0.0100	$(*-3100)*0.01=$	2.09
AAIPI	XAUSQP3004253000.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	P	*	3000.00	0.0100	$(3000-)*0.01=$	0.00
AAIPJ	XAUSQP3004252800.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	P	*	2800.00	0.0100	$(2800-)*0.01=$	0.00
AAIPK	XAUSQP3004252700.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	P	*	2700.00	0.0100	$(2700-)*0.01=$	0.00
AAIPL	XAUSQP3004252500.00IYM0000.01NA	ALTIN ONS	P	*	2500.00	0.0100	$(2500-)*0.01=$	0.00
AOIEA	AGUSDC3004250030.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	C	*	30.00	0.0200	$(*-30)*0.02*38.3684=$	2.06
AOIEB	AGUSDC3004250032.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	C	*	32.00	0.0200	$(*-32)*0.02*38.3684=$	0.53
AOIEC	AGUSDC3004250034.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	C	*	34.00	0.0200	$(*-34)*0.02*38.3684=$	0.00

AOIED	AGUSDC3004250036.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	C	*	36.00	0.0200	$(*-36)*0.02*38.3684=$	0.00
AOITA	AGUSDP3004250034.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	P	*	34.00	0.0200	$(34-*)*0.02*38.3684=$	1.01
AOITB	AGUSDP3004250030.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	P	*	30.00	0.0200	$(30-*)*0.02*38.3684=$	0.00
AOITC	AGUSDP3004250028.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	P	*	28.00	0.0200	$(28-*)*0.02*38.3684=$	0.00
AOITD	AGUSDP3004250026.00IYM0000.02NA	GÜMÜŞ ONS	P	*	26.00	0.0200	$(26-*)*0.02*38.3684=$	0.00